



Erleben Sie  
die neuen  
Designvarianten!

**VIelfalt die begeistert**  
**BEWEGUNGSMELDER**

**comstar® VAYO pro**



## CLICK-IT – GRENZENLOSE VIELFALT.

Der Bewegungsmelder comstar VAYO pro® entstand aus dem Wettstreit der Designer, um den vollendeten Ausdruck nach Ästhetik und Vielfalt und dem Anspruch unserer Ingenieure nach dem Höchstmaß an Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Das Ergebnis dieser Synthese ist ein Melder mit herausragenden technologischen Leistungsmerkmalen, produziert mit neuesten Fertigungsverfahren zur Oberflächenveredelung. Dem Kunden stehen mit dem comstar VAYO pro einmalige Designvarianten bei höchster Detektionssicherheit zur Auswahl.

Für die Gestaltung des Interieurs von Bürogebäuden, Kanzleien, Industriegebäuden und privaten Immobilienobjekten stehen 16 unterschiedliche Designvarianten von Bernstein rot, Edelstahl gebürstet bis zu Carbon silber zur Auswahl. Die Design-Cover des comstar VAYO pro sind durch eine intelligente Click-Technik einfach austauschbar.

Damit stellt TELENOT dem Kunden – bei der sichtbarsten Komponente einer Gefahrenmeldeanlage – einen formschönen Bewegungsmelder zur Auswahl, der die Aspekte Form, Ästhetik und Funktionalität verbindet.



## CLICK-IT – SO FUNKTIONIERT‘S.

Die Typenvielfalt des comstar VAYO pro ermöglicht zudem den Einsatz unterschiedlichster Meldertypen in ein und demselben Objekt. Kompromisse zu Lasten des homogenen Designs gehören der Vergangenheit an.

Der comstar VAYO pro überzeugt darüber hinaus durch hohe Installationsfreundlichkeit und eine einmalig niedrige Stromaufnahme, welche sich wesentlich auf den Kabelquerschnitt und die Kosten des Installationsmaterials auswirkt.

Der Infrarot-Bewegungsmelder comstar VAYO pro dient der Überwachung von Innenräumen. Er detektiert über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung in einer Wellenlänge, die vom menschlichen Körper abgestrahlt wird.

Der comstar VAYO pro arbeitet mit der XTRAP-Technologie (Extended Threshold Regulated Algorithm with Powermanagement). Diese bietet exzellente Falschalarmsicherheit und hervorragende Detektionseigenschaften. Alarmkriterien werden höchst effizient von Störungen unterschieden. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.




## comstar VAYO pro DUAL DOPPELTE SICHERHEIT - SCHÖN VERPACKT.

Bei den **comstar VAYO pro DUAL**-Meldern werden die beiden Prinzipien Passiv-Infrarot und Mikrowelle verknüpft, um eine Vermeidung von Falschalarmen in kritischen Objekten mit Luft- und Wärmerturbulenzen zu erreichen.

Weitere Leistungsmerkmale:

- Der Mikrowellen-Detektor ist in 4 Empfindlichkeitsstufen einstellbar und kann somit optimal auf die jeweiligen örtlichen Bedingungen eingestellt werden.
- Der Alarmspeicher ermöglicht es, nach einem Alarm festzustellen, welche Melder auslösten und welche nicht.
- Der Selbsttest überwacht die Funktionsfähigkeit des Melders. Eine Fehlfunktion wird angezeigt.
- Der **comstar VAYO pro DUAL B10/C10** ist ein Melder mit konventioneller Alarmmeldetechnik über ein potenzialfreies Relais.
- Der **comstar VAYO pro DUAL B10/C10 BUS** verwendet die TELENOT-BUS1-Technologie.
- Der **comstar VAYO pro DUAL C10/C10 BUS** besitzt außerdem eine Abdecküberwachung, die mit unsichtbarer Infrarotstrahlung arbeitet, welche die Folie sowie die nähere Umgebung des Melders überwacht.
- Der integrierte passive Unterkriechschutz überwacht den Bereich unmittelbar unterhalb der Melders.
- Die typische Montagehöhe ist ca. 2,5 m (max. 3 m) über dem Fußboden.
- Mikrowellenleistung < 0,03 W
- Mikrowelle bei unscharf abgeschaltet
- gepulste Mikrowelle (keine Rückwirkung auf WLAN)

### Überwachungsbereich comstar VAYO pro DUAL Raummelder



## VIELSEITIGKEIT - VON IHRER SCHÖNSTEN SEITE.

### Design-Cover für Bewegungsmelder comstar VAYO pro

- 100033760 Holz Buche
- 100033761 Wurzelholz
- 100033762 Granit schwarz
- 100033763 Bernstein rot
- 100033764 Edelstahl gebürstet
- 100033765 Carbon silber
- 100033768 Zebra
- 100033769 Wassertropfen blau
- 100033772 RAL 6021 Blassgrün
- 100033773 RAL 7015 Schiefergrau
- 100033775 RAL 8014 Sepiabraun
- 100033790 Eisblau
- 100033791 RAL 8029 Perlkupfer
- 100033792 RAL 7030 Steingrau
- 100033793 Gold
- 100033794 Kork
- 100033776 Neutral zum Lackieren

comstar VAYO pro Bewegungsmelder für jeden Anwendungsfall	Charakteristik Zulassungen / Anerkennungen	Artikel- nummer
comstar VAYO pro B15	Raummelder 15 m VdS-Klasse B (G 114539) / EN 50131:Grad 2	100033840
comstar VAYO pro B15 BUS	Raummelder 15 m VdS-Klasse B (G 114540) / EN 50131:Grad 2	100033842
comstar VAYO pro B25	Vorhangmelder 25 m VdS-Klasse B (G 114541) / EN 50131:Grad 2	100033846
comstar VAYO pro B25 BUS	Vorhangmelder 25 m VdS-Klasse B (G 114542) / EN 50131:Grad 2	100033848
comstar VAYO pro C15	Raummelder 15 m VdS-Klasse C (G 114112) / EN 50131:Grad 3	100033850
comstar VAYO pro C15 BUS	Raummelder 15 m VdS-Klasse C (G 114113) / EN 50131:Grad 3	100033852
comstar VAYO pro C25	Vorhangmelder 25 m VdS-Klasse C (G 114114) / EN 50131:Grad 3	100033856
comstar VAYO pro C25 BUS	Vorhangmelder 25 m VdS-Klasse C (G 114115) / EN 50131:Grad 3	100033858
comstar VAYO pro DUAL B10	Raummelder 10 m VdS-Klasse B (G 114533) / EN 50131:Grad 2	100033860
comstar VAYO pro DUAL B10 BUS	Raummelder 10 m VdS-Klasse B (G 114534) / EN 50131:Grad 2	100033862
comstar VAYO pro DUAL C10	Raummelder 10 m VdS-Klasse C (G 114118) / EN 50131:Grad 3	100033870
comstar VAYO pro DUAL C10 BUS	Raummelder 10 m VdS-Klasse C (G 114119) / EN 50131:Grad 3	100033872
comstar VAYO F215	Raummelder 15 m VdS-Klasse A (G 110702) / EN 50131:Grad 2	100035961
comstar VAYO F225 SL	Funk-Bewegungsmelder im Drahtlosen Sicherungssystem DSS2 Raummelder 15 m (Schleuse)	100035959
comstar VAYO F225	Vorhangmelder 25 m VdS-Klasse A (G 110704) / EN 50131:Grad 2	100035966

comstar VAYO pro Technische Daten		Betriebs- spannung	Strom- aufnahme	Temperatur- bereich	Farbe	Abmessung
comstar VAYO pro B15 / B25	Relais-Melder	12 V (9-15 V DC)	0,72 mA (LED + 3 mA)	-10 °C bis +50 °C	RAL 9016 Verkehrsweiß + 16 Design-Varianten + Individuelle Lackierung	(BxHxT) 73x141x54 mm
	BUS-Melder	12 V	0,41 mA (LED + 3 mA)			
comstar VAYO pro C15 / C25	Relais-Melder	12 V (9-15 V DC)	1,00 mA (LED + 3 mA)			
	BUS-Melder	12 V	0,41 mA (LED + 3 mA)			
comstar VAYO pro DUAL B10	Relais-Melder	12 V (9-15 V DC)	0,90 mA (LED + 3 mA)			
	BUS-Melder	12 V	0,60 mA (LED + 3 mA)			
comstar VAYO pro DUAL C10	Relais-Melder	12 V (9-15 V DC)	1,20 mA (LED + 3 mA)			
	BUS-Melder	12 V	0,60 mA (LED + 3 mA)			
comstar VAYO F	Funk-Melder	TELENOT Batteriepack BP1		0 °C bis +50 °C		

**GRENZENLOSE VIELFALT –  
AUF EINEN „CLICK“.**

Basic



**Holz Buche**  
Art.-Nr. 100033760

Design  
**1**



**Wurzelholz**  
Art.-Nr. 100033761

Design  
**2**



**Granit schwarz**  
Art.-Nr. 100033762

Design  
**3**



**Bernstein rot**  
Art.-Nr. 100033763

Design  
**4**



**Edelstahl gebürstet**  
Art.-Nr. 100033764

Design  
**5**



**Carbon silber**  
Art.-Nr. 100033765

Design  
**6**



**Zebra**  
Art.-Nr. 100033768

Design  
**7**



**Wassertropfen blau**  
Art.-Nr. 100033769

Design  
**8**



**RAL 6021 Blassgrün**  
Art.-Nr. 100033772

Design  
**9**



**RAL 7015 Schiefergrau**  
Art.-Nr. 100033773

Design  
**10**



**RAL 8014 Sepiabraun**  
Art.-Nr. 100033775

Design  
**11**



**Eisblau**  
Art.-Nr. 100033790

Design  
**12**



**RAL 8029 Perlkupfer**  
Art.-Nr. 100033791

Design  
**13**



**RAL 7030 Steingrau**  
Art.-Nr. 100033792

Design  
**14**



**Gold**  
Art.-Nr. 100033793

Design  
**15**



**Kork**  
Art.-Nr. 1100033794

Design  
**16**



**comstar® VAYO pro**



Die Alarmanlage von TELENOT.  
Schützt. Schön. Smart.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?  
Kontaktieren Sie uns.

**Kontakt Deutschland:**

**TELENOT ELECTRONIC GMBH**

Wiesentalstraße 42  
73434 Aalen  
Germany

Telefon +49 7361 946-400  
Telefax +49 7361 946-440

info@telenot.de  
www.telenot.de

**Kontakt Österreich:**

**TELENOT ELECTRONIC  
Vertriebs-Ges.m.b.H.**

Josef-Haas-Straße 3  
4655 Vorchdorf  
Austria

Telefon +43 7614 8258-0  
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at  
www.telenot.at

**Kontakt Schweiz:**

**TELENOT ELECTRONIC AG**

Neumühlestrasse 42  
8406 Winterthur  
Switzerland

Telefon +41 52 544 17 24  
Telefax +41 52 544 17 25

info@telenot.ch  
www.telenot.ch



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001  
Nr. S 897069



•ISO 9001  
•anerkannte Produkte  
•anerkannte Systeme

Anerkennung  
durch VdS  
Schadenverhütung



Verband der Sicherheits-  
unternehmen Österreichs



Verband Schweizerischer  
Errichter von Sicherheits-  
anlagen